





不锈钢管路系统 整体解决方案提供者

STAINLESS STEEL PIPELINE SYSTEM
TOTAL SOLUTION PROVIDERS

安全卫生



承受水压：

安全卫生：

安装轻便：

经久耐用：



I COMPANY



管路设计



产品



施工






ICORE TECHNOLOGY



承插焊接连接

Product Line®--DN15-DN300产品线



环压连接

Product Line®--DN15-DN100产品线



抱箍连接


Product Line®--
DN65-DN300产品线




双卡压连接



Product Line®--DN15-DN100产品线







STAINLESS STEEL



PIPE
FITTINGS

异径变径

产品编号	公称通径	外径mm





PIPE
FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
51104050001	DN20	25.0




PIPE
FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
51104050001	DN20	25.0



PIPE
FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
51104050001	DN15	18.0



PIPE
FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
51104050001	DN20	25.0
51104050001	DN20	25.0



PIPE
FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
51104050001	DN20	25.0



PIPE
FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
51104050001	DN20	20.0: 16.0



PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	材料



PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	材料



PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	材料



PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	材料





PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------

51119103001	DN25 × 1/2"	25.4 × 1.91
-------------	-------------	-------------



PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------

51117010100	DN25 × 3/4"	26.0 × 2.4
51117020001	DN25 × 1"	26.0 × 3.2
51117030201	DN25 × 1 1/4"	26.4 × 4



PIPE FITTINGS

内螺纹活接头

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------



PIPE FITTINGS

对焊三通


511130103001	DN15 × 1/2"	15.0 × 1.2
--------------	-------------	------------



PIPE FITTINGS

对焊三通

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------





PIPE FITTINGS			
产品编号	公称通径	外径mm	
20125000000	DN15	21.3	



PIPE FITTINGS			
产品编号	公称通径	外径mm	
20125000000	DN15	21.3	



产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------

PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	外径mm
20125000000	DN15	21.3




PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	外径mm
20125000000	DN15	21.3



PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	外径mm
20125000000	DN15	21.3



PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	外径mm
20125000000	DN15	21.3



产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------

双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE

FITTINGS

金属软管

产品编号	公称口径	外径mm
5115500001	DN15×300mm	16.0×300
51155010001	DN20×300mm	20.0×300
51155020001	DN25×300mm	25.4×300
51155030001	DN32×300mm	32.0×300
51155040001	DN40×300mm	40.0×300



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE

FITTINGS

双卡压不锈钢

PIPE

FITTINGS

产品编号	公称口径	外径mm
5017500001	DN15	16.0
50175010001	DN20	20.0
50175020001	DN25	25.4
50175030001	DN32	32.0

不锈钢内丝球阀







PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
5810-16301	DN150	168.3
5810-12301	DN125	141.3



PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------



PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------



PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------



PIPE

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------



PIPE FITTINGS

产品编号	规格	壁厚mm
75-100-001	DN40-125	1.5
75-100-002	DN50-150	1.6



PIPE FITTINGS

产品编号	规格	壁厚mm
75-100-001	DN12-11	1.5



TECHNOLOGY











O-ring gasket

序号	材料名称	材料规格	数量	单位
1	06Cr19Ni10	DN40-125	1	个
2	022Cr19Ni10	DN50-150	1	个
3	06Cr17Ni12Mo2	DN12-11	1	个
4	022Cr17Ni12Mo2	DN12-11	1	个


材料选择

材料代号	材料名称	材料大类	适用介质
S30408	06Cr19Ni10	奥氏体	饮用净水，空气，医用气体，冷水，热水等管道
S30403	022Cr19Ni10	奥氏体	饮用净水，空气，医用气体，冷水，热水等管道
S31608	06Cr17Ni12Mo2	奥氏体	饮用净水，冷水，热水等管道
S31603	022Cr17Ni12Mo2	奥氏体	高含卤素元素水管道

PRODUCT INSTALLATION




EXECUTION STANDARD



CASES OF SUCCESSFUL PROJECTS

工程案例



绿城·足球学校
上海·佰汇园小区
大连第九人民医院
景德镇中医院

金华万豪酒店
东阳雷迪森酒店
天港集团酒店
宣城燃气

嘉兴水务集团
葫芦岛水务集团
舟山自来水公司
路桥自来水公司



I WE ARE AT YOUR

康帕斯
全球服务

全程贴身服务

只为客户提供最优的薄壁不锈钢管道系统解决方案

售前服务:

- 为代理商/经销商连锁店, 提供专业知识讲座。市场拓展和营销意见。
- 为用户提供管网使用优化方案和管网成本预算方案。
- 为用户现场勘查提供专业设计意见和方案。
- 珍惜客户时间, 24小时内答复客户提出的问题。

售中服务:

- 在职安装工300多名, 可提供专业的安装服务或技术指导。

售后服务:

- 终生维护, 接到客户投诉建议, 我们24小时积极反应, 并做出处理意见。
- 如因质量问题造成的用户损失我们将协同保险公司一起理赔用户损失。

